Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto. (G.U. Serie Generale n. 288 del 10 dicembre 1994)

ALLEGATO 5

I - DATI GENERALI

A - DATI SULL'EDIFICIO VISITATO

Edificio visitato: .....
Indirizzo: ..... Tel.: .....
Uso a cui e' adibito: .....

Tipo di costruzione: |_| prefabbricato |_| parz. prefabbricato
|_| non prefabbricato

Se prefabbricato: |_| interamente metallico |_| in metallo e cemento
|_| in amianto/cemento |_| non metallico

Data di costruzione: .....
Area tot. edificio mq: ..... N. Piani ..... N. Locali: .....

Cantine: |_| SI |_| NO Mansarde: |_| SI |_| NO

Tipo di copertura:

|_| a terrazzo
- |_| guaina impermeabile
- |_| guaina imp. + piastrelle

|_| a tetto
- |_| tegole
- |_| guaina imp. + tegole

Eventuali ristrutturazioni:
(indicare: area interessata; tipo di intervento; data)
.....
.....
.....
Ditta costruttrice dell'edificio: .....
Indirizzo: ..... Tel.: .....
(Se prefabbricato) ditta fornitrice: ..... Tel.: .....
N. occupanti: .....N. addetti manutenzione: .....

Accesso al pubblico: |_| SI |_| NO
Orari e modalita' di accesso al pubblico: .....
Persone contattate e Tel.: .....
.....

II - DATI GENERALI

B - INDICAZIONI SUI MATERIALI SOSPETTI

	FRIABILITA' - Friabile	Compatto
1-( ) Materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola	( )	( )
2-( ) Rivestimenti isolanti di tubi e caldaie	( )	( )
3-( ) Pannelli in cemento-amianto (all'interno dell'edificio)	( )	( )
( ) Altri materiali (all'interno dell'edificio):		
.....	( )	( )
.....	( )	( )
4-( ) Coperture in cemento-amianto	( )	( )

Friabile: materiale che puo' essere facilmente ridotto in polvere con la semplice pressione manuale

Compatto: materiale duro che puo' essere ridotto in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, ecc.).

Locale esaminato	Materiali individuati	N. rif. campioni prelevati

Notizie ricavate dai documenti dell'edificio: .....
.....

Note: .....
.....
.....

Scheda per l'accertamento della presenza di materiali contenenti amianto negli edifici

II - DATI PARTICOLARI

A - DATI SUL LOCALE ESAMINATO

Locale esaminato: .....
Piano: .....
Attivita' svolta nel locale: .....

Accesso del pubblico: |_| SI |_| NO
Orari e modalita' di accesso al pubblico: .....
N. Occupanti: .....
Attivita' svolta nella stanza superiore: .....
Note:

II - DATI PARTICOLARI

B - MATERIALI CHE RIVESTONO SUPERFICI APPLICATI A SPRUZZO
1 - Descrizione dell'installazione

Zona rivestita: |_| soffitto |_| pareti |_| canalizzazioni
|_| elementi strutturali al di sopra di controsoffitti
|_| altro: .....

Totale superfice rivestita mq: .....
- In caso di rivestimento del soffitto:

Tipo di soffitto: |_| calcestruzzo |_| pannellature |_| rivestito in metallo

Forma del soffitto: |_| piatto |_| a cupola |_| a barile |_| a shed
|_| altro .....
Altezza del soffitto mt: .....
Apparecchi di illuminazione: |_| montati sulla superfice |_| sospesi |_| incassati
- In caso di rivestimento delle pareti:

Tipo di pareti: |_| calcestruzzo liscio |_| calcestruzzo ruvido |_| muratura
|_| tavole d'intonaco |_| altro .....
Friabilita': ( ) Friabile ( ) Compatto

Spessore medio cm: ..... Spessore uniforme: |_| SI |_| NO

Trattamenti superficiali: |_| verniciatura |_| incapsulamento
|_| altro .....

Sistema di riscald./ventilaz.: |_| radiatori |_| termoventilazione
|_| altro .....

Tipo di pavimento: |_| cemento |_| piastrelle |_| legno |_| moquette
|_| altro .....
Presenza di pannelli o tende che scorrono nel rivestimento: .....
.....

II - DATI PARTICOLARI

B - MATERIALI CHE RIVESTONO SUPERFICI APPLICATI A SPRUZZO
2 - Condizioni del materiale
2.1 - Qualita' dell'installazione

Ridotta coesione interna: |_| il materiale tende a separarsi in strati

|_| il materiale libera polvere se lievemente strofinato

Ridotta aderenza al supporto:
_
|_| segni evidenti di distacco del supporto
_
|_| il materiale si muove su e giu' sotto la pressione manuale

2.2 - Integrita' della superfice

_
|_| Presenza di rotture e/o erosioni superficiali
(estensione superficie danneggiata (*): .....)

_
|_| Presenza di frammenti pendenti

_
|_| Presenza di detriti caduti sulle superfici orizzontali sottostanti

2.3 - Cause presumibili di danneggiamento

_
|_| Degrado spontaneo

_
|_| Cause accidentali o vandaliche

_
|_| Interventi di manutenzione sugli impianti

_
|_| Interventi sulle strutture

_
|_| altre: .....

2.4 - Infiltrazioni d'acqua

_
|_| segni evidenti di infiltrazioni d'acqua
(estensione superficie danneggiata (*): .....)
Cause dell'infiltrazione: .....

3 - Cause potenziali di danneggiamento

3.1 - Correnti d'aria

_
|_| Presenza di bocchette di immissione rivolte contro il rivestimento
_
|_| Circolazione di aria forzata in spazi chiusi compresi tra il rivestimento e un controsoffitto o altra struttura

3.2 - Vibrazioni

_
|_| Macchine o attrezzature meccaniche: .....

_
|_| Fonti sonore: .....

_
|_| Autostrade

_
|_| Aereoporti

3.3 - Accessibilita'

_
|_| Il materiale e' interamente a vista

_
|_| Presenza di una barriera incompleta
(estensione della superficie a vista (*): .....)

_
|_| Presenza di una barriera completa

|_| Il materiale e' accessibile solo per rari interventi di manutenzione
|_| Il materiale e' accessibile per l'ordinaria manutenzione

((*) In percentuale della superficie rivestita)

II - DATI PARTICOLARI

C - RIVESTIMENTI ISOLANTI DI TUBI E CALDAIE
1 - Descrizione dell'installazione

Tipo di rivestimento	Tubazioni	Caldaie Serbatoi, ecc.
- Impasti di tipo gessoso	|_|	|_|
- Cartoni, feltri, ecc.	|_|	|_|
- Corde, tele, nastri, ecc.	|_|	|_|

Rivestimenti o trattamenti superficiali: .....
.....
.....
Friabilita': ( ) Friabile ( ) Compatto
Estensione della superficie rivestita: .....

2 - Condizioni del materiale
Presenza di rotture superficiali: .....
Estensione della superficie danneggiata: .....
Cause presumibili del danneggiamento: .....

3 - Accessibilita'
Presenza delle strutture rivestite: .....
Presenza di una barriera: .....
Note:

II - DATI PARTICOLARI

D - PANNELLI E ALTRI MATERIALI
1 - Descrizione dell'installazione

Tipo di materiale:	Pareti	Soffitto
- Pareti o soffitto in cemento-amianto	|_|	|_|
- Rivestimento con pannelli in cemento-amianto	|_|	|_|
- Rivestimento con cartoni o altri materiali a bassa intensita'	|_|	|_|

Rivestimenti o trattamenti superficiali: .....
.....
.....
Friabilita': ( ) Friabile ( ) Compatto
Estensione della superficie rivestita: .....

2 - Condizioni del materiale
Presenza di rotture superficiali: .....
Estensione della superficie danneggiata: .....
Cause presumibili del danneggiamento: .....

3 - Accessibilita'
Altezza del materiale: .....

Scheda per l'accertamento della presenza di materiali contenenti amianto negli edifici

Presenza di una barriera: .....
Note:

Scheda per l'accertamento della presenza di materiali contenenti amianto negli edifici

Scheda per l'accertamento della presenza di materiali contenenti amianto negli edifici

II - DATI PARTICOLARI
E - COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO
1 - Descrizione dell'installazione

Tipo di materiale: ( ) lastre ondulate ( ) lastre piane
( ) altro: .....
Rivestimenti o trattamenti superficiali: .....
.....
.....
Friabilita': ( ) Friabile ( ) Compatto
Estensione della superficie della copertura: .....
Accessibilita' dall'interno dell'edificio:
( ) materiale confinato non accessibile
( ) materiale non confinato accessibile dal sottotetto
( ) materiale a vista
se a vista: - altezza del materiale: .....

2 - Condizioni del materiale: superficie esterna

( ) Presenza di rotture evidenti con asportazione di materiale
( ) Presenza di sfaldamenti, crepe, rotture superficiali
( ) Presenza di detriti friabili negli scoli d'acqua e/o nei canali di gronda
( ) Fibre affioranti che si liberano strofinando manualmente la superfice

3 - Condizioni del materiale: superficie interna (se a vista)

( ) Presenza di rotture evidenti con asportazione di materiale
( ) Presenza di sfaldamenti, crepe, rotture superficiali
( ) Presenza di impianti o altre installazioni ancorati direttamente nel cemento-amianto
( ) Fibre affioranti che si liberano strofinando manualmente la superfice

Cause presumibili del danneggiamento:
( ) Degrado del materiale
( ) Interventi sulle strutture o sugli impianti
( ) Cause accidentali o vandaliche
( ) Altre: .....
Note: